



 **KALMAR**



Grzejnik Kalmar Unica

*Piękno tworzą detale.  
Harmonia kształtu i koloru.  
Natura jest twórcą doskonałym.  
Warto uczyć się od mistrza.*





# Kalmar Ordo

## Stalowy grzejnik łazienkowy

Klasyka kreatywnie dopracowana. Piękno zamknięte w grubej ramie. Mariaż prostoty i funkcjonalności.

Drabinka grzewcza, która łączy w sobie proste wzornictwo, elegancję, dużą moc i atrakcyjną cenę. Z grubą ramą kontrastują lekkie optycznie poziome elementy o dużej powierzchni oddawania ciepła. W magazynie od ręki dostępne najpopularniejsze eleganckie kolory. Ekonomiczne rozwiązanie w służbie designu.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dotatkowa grzałka
ORD2.071.047	712	470	83-103	397	CB 50 mm	✓
ORD2.071.057	712	570	83-103	470	CB 50 mm	✓
ORD2.105.047	1045	470	83-103	534	CB 50 mm	✓
ORD2.105.057	1045	570	83-103	637	CB 50 mm	✓
ORD2.131.047	1313	470	83-103	670	CB 50 mm	✓
ORD2.131.057	1313	570	83-103	780	CB 50 mm	✓
ORD2.167.047	1670	470	83-103	850	CB 50 mm	✓
ORD2.167.057	1670	570	83-103	990	CB 50 mm	✓

Wykończenia dostępne w standardowej cenie: biały matowy, biały błyszczący, biały strukturalny, biała czekolada, grafitowy, kolor aluminium, antracyt, czarny matowy, czarny strukturalny.

Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.

Przy zasilaniu skrótów oznaczają: CB – centralne dolne.

Ciśnienie maksymalne: 10 bar.

Otwór do montażu grzałki standard po prawej stronie, po lewej na zapytanie.






# Kalmar Munda

## Aluminiowy grzejnik łazienkowy

Piękno prostoty. Nowoczesna, nie przytłaczająca forma dająca poczucie czystości i lekkości. Dla tych, którzy cenią dobry wzór i chcą wydobyć piękno detali. Idealny do wnętrz, w których przestrzeń i forma tworzą jedność.

Aluminiowy grzejnik dekoracyjny o grubości zaledwie 3 cm. Produkowany w szlachetnym macie. W standardzie bez dopłaty wyposażony w centralne przyłącze i podejście do dodatkowej grzałki. Szybko dostępny w najpopularniejszych kolorach i rozmiarach.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dodatkowa grzałka
MUN.108.050	1080	500	30	330	CB 50 mm	✓
MUN.180.050	1800	500	30	525	CB 50 mm	✓

**Dostępne wykończenia: biały matowy, grafitowy, czarny matowy.**  
**Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.**  
**Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne.**  
**Ciśnienie maksymalne: 10 bar.**  
**Otwór do montażu grzałki po prawej i po lewej stronie.**








# Kalmar Vipera

## Grzejnik ze stali nierdzewnej



Subtelność i delikatność w małych wnętrzach. Zamknięta forma dopracowana w każdym calu. Idealny, by ręcznik był zawsze pod ręką.

Delikatny w formie wężyk grzewczy. Spójne estetycznie: grzejnik, mocowania i zawory stanowią w pełni dopracowaną formę. Unikatowe mocowania zapewniają łatwość wieszania ręczników.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dodatkowa grzałka
VIP.053.040	530	400	80	181	DG	-
VIP.078.050	780	500	80	316	DG	-
VIP.103.050	1030	500	80	412	DG	-
VIP.128.050	1280	500	80	507	DG	-

Dostępne wykończenia w standardowej cenie: polerowany na połysk, szczotkowany.  
Gwarancja producenta - 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.  
Przy zasilaniu skrótów oznaczają: DG - po przekątnej.  
Ciśnienie maksymalne: 10 bar.






# Kalmar Simplex

## Grzejnik ze stali nierdzewnej

Prosta – uniwersalna forma dobrze komponująca się w każdym otoczeniu.  
Idealny, do małych łazienek, toalet i kuchni. Trwały – wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, w całości z profili kwadratowych o boku 30 mm.

Duża odległość między elementami poziomymi umożliwia wygodne wieszanie ręczników.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dotatkowa grzałka	wersja elektryczna
SPX.083.023.IP.BB	830	230	80	160	BB 200 mm	✓	-
SPX.123.023.IP.BB	1230	230	80	220	BB 200 mm	✓	-
SPX.153.033.IP.BB	1530	330	80	250	BB 300 mm	✓	-

Dostępne wykończenia: polerowany na połysk.

Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.

Przy zasilaniu skróty oznaczają: BB – przyłącza dolne w pionowych elementach grzejnika.

Ciśnienie maksymalne: 15 bar.






# Kalmar Post

## Aluminiowy grzejnik łazienkowy



Uczta funkcjonalności i dobrego smaku. Wymierne korzyści z małych wymiarów. Idealny do niewielkich łazienek i kuchni.

Prosty, praktyczny i atrakcyjny cenowo grzejnik łazienkowy. Zajmuje mało miejsca na ścianie, więc polecany jest tam, gdzie nie mieszczą się bardziej rozbudowane formy. Bez dopłaty (w wersji pionowej) dostępny aluminiowy, polerowany na połysk reling na ręcznik.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dodatkowa grzałka
POS.120.020	1200	200 (300)	126	280	CB 50 mm	-
POS.020.120	200	1200	72	280	LR 1260 mm	-

Dostępne wykończenia w standardowej cenie: biały matowy, czarny matowy.  
Gwarancja producenta - 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.  
Przy zasilaniu skrótów oznaczają: CB - centralne dolne, LR - lewe i prawe po przeciwległych stronach.  
Ciśnienie maksymalne: 6 bar.



Kochanie kup  
chleb na kolacje  
w Lidlu,  
grzejnik do Torunia  
wezmij ten z katalogu  
Kalmar - taki  
sam jak ten  
tylko mniejszy, biały  
i z religijem  
na ręce  
:)



# Kalmar Splendor

## Grzejnik stalowy

Szyk i elegancja w każdym calu. Rozmach wprowadzony do wnętrza. Wysoki połysk dla najbardziej wymagających.

Grzejnik z płaskim frontem wykończonym lustrem lub taflą szkła. Elegancki i praktyczny. Opcjonalnie można zamontować jeden bądź kilka relingów Molli na ręczniki. Idealny do użytkowania również jako zmywalna tablica.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dodatkowa grzałka
SPL.080.048	800	480	96	409	CB 50 mm	✓
SPL.120.048	1200	480	96	610	CB 50 mm	✓
SPL.120.057	1200	570	96	736	CB 50 mm	✓
SPL.180.048	1800	480	96	880	CB 50 mm	✓
SPL.180.057	1800	570	96	1060	CB 50 mm	✓

Dostępne wykończenia: biały, czarny, lustro.

Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.

Przy zasilaniu skrótów oznaczają: CB – centralne dolne.

Ciśnienie maksymalne: 6 bar. Otwór do montażu grzałki standardowo po prawej stronie, po lewej dostępny na zapytanie.

Do grzejników o wysokości 800 mm można zamontować maksymalnie trzy relingi MOLLI, o wysokości 1200 mm – 5 relingów, a do wysokości 1800 mm – 6 relingów.

Reling na ręczniki MOLLI	kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]
	MOL.050	70	530	65
	MOL.060	70	620	65

Dostępne wykończenia: biały połysk, czarny połysk, chromowany.






# Kalmar Concordia

## Grzejnik aluminiowy

Pragmatyczny wybór. Prosta forma, duża wydajność grzewcza i atrakcyjna cena. Dla tych, którzy cenią ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązania.

Każdy grzejnik w standardzie posiada dolne przyłącze bez dodatkowej dopłaty. Szybko dostępny w najpopularniejszych kolorach i rozmiarach.



kod towaru	ilość elementów	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dodatkowa grzałka
CON.183.024	3	1826	237	100	897	CB 50 mm	-
CON.183.032	4	1826	316	100	1196	CB 50 mm	-
CON.183.040	5	1826	395	100	1495	CB 50 mm	-
CON.183.047	6	1826	474	100	1794	CB 50 mm	-
CON.183.055	7	1826	553	100	2093	CB 50 mm	-
CON.183.063	8	1826	632	100	2392	CB 50 mm	-
CON.203.024	3	2026	237	100	981	CB 50 mm	-
CON.203.032	4	2026	316	100	1308	CB 50 mm	-
CON.203.040	5	2026	395	100	1635	CB 50 mm	-
CON.203.047	6	2026	474	100	1962	CB 50 mm	-
CON.203.055	7	2026	553	100	2289	CB 50 mm	-
CON.203.063	8	2026	632	100	2616	CB 50 mm	-

Dostępne wykończenia w standardowej cenie: biały matowy, grafitowy, czarny matowy.

Gwarancja producenta - 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.

Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB - centralne dolne.

Ciśnienie maksymalne: 10 bar.




# Kalmar Nobilis

## Grzejnik kamienny

Nobilis to szlachetne piękno i subtelna elegancja świadcząca o przywiązaniu do harmonii i stylu. Pomysł na grzejnik został zainspirowany klasyczną sztukaterią. Nobilis podkreśli każde wysublimowane wnętrze a projektem opartym na prostych rozwiązaniach doda sznytu.

Unikatowa i innowacyjna forma grzejnika została oparta na klasycystycznych, nawiązujących do tradycji rozwiązaniach. Wrażenie solidności wynika nie tylko z kształtu i zastosowanego materiału ale również z przywiązania do detalu.

Dostępna wersja pozioma i pionowa, a także z lustrem.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dodatkowa grzałka
NOB.060.090	600	900	90	850	CW	-
NOB.060.120	600	1200	90	1100	CW	-
NOB.060.150	600	1500	90	1400	CW	-
NOB.150.060	1500	600	90	1400	CW	-

Dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL.  
Gwarancja producenta - 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.  
Przy zasilaniu skróty oznaczają: CW - centralne tylne ukryte.  
Ciśnienie maksymalne: 6 bar.




# Kalmar Unica

## Stalowy grzejnik ze zdjęciem


Artystyczny powiew we wnętrzu. Emocje, których pragniesz. Unikatowy obraz ukrywający swoją praktyczną funkcję.

Dekoracyjny panel grzewczy wykończony grafiką bądź zdjęciem. W wyborze w wersji fotografii podstawowej, ze zdjęciem dostarczonym przez klienta, bądź w wersji ekskluzywnej ze zdjęciem autorstwa wybitnego fotografa. Dostępny również w opcji „Magia fotografii” pozwalającej na zakup zdjęć kolekcjonerskich z tej samej serii. Dzięki niemu wnętrze zyska niepowtarzalny charakter.



kod towaru	wysokość [mm]	szerokość [mm]	głębokość [mm]	moc [W]	zasilanie	dotatkowa grzałka
UNI.180.065	1800	650	91	1220	CB/CW 50 mm	✓
UNI.060.120	600	1200	91	900	CB/RB 50 mm	✓
UNI.100.100	1000	1000	91	1120	CB/CW 50 mm	✓
UNI.120.120	1200	1200	91	1620	CB/CW 50 mm	✓

Dostępne wykończenia w standardowej cenie: biały półmat + nadruk z katalogu KALMAR lub nadruk zdjęcia od klienta.  
Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.  
Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne; RB – prawe dolne; CW – centralne tylne ukryte.  
Ciśnienie maksymalne: 6 bar.  
Otwór do montażu grzałki standardowo po prawej stronie, po lewej dostępny na zapytanie.



# IGNIS

## Grzałka do grzejnika

**KALMAR**

Ciekawa stylistycznie i technologicznie grzałka umożliwia zmianę większości grzejników łazienkowych Kalmar Radiators (dotyczy modeli Ordo, Munda, Splendor, Unica) z wersji wodnych na wodno-elektryczne. Dzięki temu przed i po sezonie grzewczym możemy suszyć ręczniki lub w miarę potrzeby podnieść temperaturę w łazience.

Grzałka jest dostępna w wersji z widocznym kablem lub z maskownicą (wtedy kabel jest niewidoczny).

Grzałka występuje w różnych wersjach kolorystycznych (biała, chromowana, grafitowa).

Ma możliwość ustawienia temperatury grzejnika oraz dwa programy umożliwiające szybkie wysuszenie ręcznika.



kod towaru	moc [W]	wysokość zewnętrznego korpusu [mm]	długość elementu grzejnego [mm]	sposób zasilania
IGNIS.03.***	300	67	295	kabel z wtyczką
IGNIS.06.***	600	67	360	kabel z wtyczką
IGNIS.03.***.MS	300	67	295	maskownica
IGNIS.03.***.MS	600	67	360	maskownica

Dostępne wykończenia: biały, chromowany, czarny

Gwarancja producenta - 2 lata

\*\*\* w kodzie produktu należy zastąpić symbolem koloru: biały - WHI, chromowany - CRO, grafitowy - GRA



# Kalmar Unica

---

Autorzy artystycznych fotografii dostępnych na grzejnikach Unica  
Zdjęcia można zobaczyć na [www.kalmarradiators.com](http://www.kalmarradiators.com)



fot. Agnieszka Kowalczyk

## Leszek Szurkowski

Fotograf, foto-illustrator, projektant i autor książek. Obecnie profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i wykładowca w Akademii Nikona.

Jego prace drukowane były m.in. w: „Graphis Photo”, „Communications Art Magazine”, „Graphic Excellence USA”, „Studio Magazine”, „Masters of Photography”, „APA Awards Book”, „How”, „Applied Arts” i „Photo District News”.  
Od 1964 r. uczestniczył w przeszło 150 krajowych i międzynarodowych wystawach zbiorowych.  
W latach 1965–2015 zrealizował 60 wystaw indywidualnych.




fot. Michał Korta

## Krystian Bielatowicz

Fotograf, filmowiec, archeolog. Specjalizuje się w fotoreportażu społecznym oraz street photo.  
Należy także do grona wykładowców Akademii Nikona.

Jego fotografie publikowane były m.in. w: „Newsweek Polska”, „National Geographic Polska”, „National Geographic Traveler”, „The Virginia Quarterly Review” (USA), „Private Magazine” (Włochy), „El Comercio” i „Caretas” (Peru).

Swoje prace prezentował na wystawach m.in. w: Nowym Jorku, Peru, Leica Gallery w Warszawie.



[www.kalmarradiators.com](http://www.kalmarradiators.com)

Grzejnik Kalmar Unica

Grzejniki Kalmar Radiators  
to wspólnotowe wzory przemysłowe  
opatentowane w UE